

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

VESICARE® (solifenacina)

<http://www.osanet.euskadi.net>
(profesionales)

Nada nuevo bajo el sol

~~**Bienvenido al nuevo mundo del tratamiento de la Vejiga Hiperactiva**~~

Una micción menos al día que con placebo⁷; ¿es **CLÍNICAMENTE significativo**?

Nº de micciones	Basal	Final
Solifenacina 5mg	12,08	9,88
Placebo	12,20	10,99
Nº episodios de urgencia	Basal	Final
Solifenacina 5mg	5,77	2,93
Placebo	5,30	3,89

Hasta 21% de incidencia⁴

- **Eficaz en todos los síntomas⁴**
- **Baja incidencia de boca seca^{6,7}**
- **Valoración positiva por los pacientes⁴**
- **Menor uso de pañales⁹**
- **Elevada persistencia⁴**
- **Mejor calidad de vida²**

Yamanouchi

Vesicare®
solifenacina
Resultados rápidos y duraderos

VES 12-01/05.30

Bibliografía del folleto original

folleto promocional original: VES 12-01/05.30

4. Haab F, Cardozo L, Chapple C y Ridder A for the Solifenacin Study Group. Long-term open label solifenacin treatment associated with high persistence with therapy in patients with overactive bladder syndrome. Eur Urol. 2005;47:376-84.

6. Cardozo L et al. Randomized, double-blind placebo controlled trial of the once daily antimuscarinic agent solifenacin succinate in patients with overactive bladder. J Urol. 2004;172:1919-24.

7. Chapple C et al. Ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y tolterodina, realizado con solifenacina, un fármaco antimuscarínico administrado una vez al día, en pacientes con vejiga hiperactiva sintomática. BJU Int. 2004;93(3):303-10.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº101/2005 y su informe