

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osanet.euskadi.net/cevime/es

RECTOGESIC® (Trinitrato de glicerilo, pomada rectal)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.


Folleto promocional original: 521

Rectogesic® 4 mg/g
Trinitrato de glicerilo 4 mg/gramo
Pomada rectal

□ TNG es una opción eficaz de tratamiento que evita la cirugía en dos tercios de los casos³

A CORTO PLAZO: en el ensayo se observó la curación de la fisura anal a las 8 semanas en dos tercios de los pacientes. Por cierto, en el artículo citan que harán una revisión de los pacientes al cabo de un año... ¿dónde están los resultados? ¿No será que ya no pueden asegurar que el trinitrato de glicerilo tópico evita la cirugía?

En otro ensayo clínico no hubo diferencias en la tasa de curación entre el trinitrato de glicerilo tópico y placebo¹.



□ La nitroglicerina tópica consigue hasta un 68% de curación a las 8 semanas³

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PUBLICITARIO

3. Lund JN, Scholefield JH. A randomised, prospective, double-blind, placebo-controlled trial of glyceryl trinitrate ointment in treatment of anal fissure. Lancet. 1997;349:11-4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bailey HR, Beck DE, Billingham RP, Binderow SR, Gottesman L, Hull TL, et al. A study to determine the nitroglycerin ointment dose and dosing interval that best promote the healing of chronic anal fissures. Dis Colon Rectum. 2002;45: 1192-9.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 161/2010 y su informe