

# CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

[www.osakidetza.euskadi.eus/cevime](http://www.osakidetza.euskadi.eus/cevime)

## ▼ XIGDUO® (Dapagliflozina/Metformina)

Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: ESREKL0033 ERSY0927 ESCRE0459 ESDBYD0235 ESDFOR0336 ESDXIG0055 ESDONG0165 ESDKOM0163 MAYO 2015.

▼ **forxiga**  
(dapagliflozina)

NUEVO  
▼ **xigduo**  
(dapagliflozina y metformina HCl)

Porque en DM2 el **control** y la **experiencia** tienen peso



Es un dato del **subgrupo de pacientes** con  $HbA_{1c} > 9\%$  (n=18) tratados con dapagliflozina 10 mg/metformina a las 24 semanas.

Si se compara con el total de **pacientes** (n= 135) tratados con dapagliflozina 10 mg/metformina, el resultado es menos promocional:  $-0,84\%^4$ .

↓ **HbA<sub>1c</sub>**  
**-1,32%<sup>†</sup>**  
Diferencia entre Forxiga® + metformina vs. metformina sola a las 24 semanas (p=0,029%)

**-5,1kg<sup>‡</sup>**  
Diferencia entre Forxiga® + metformina vs. glipizida + metformina a los 2 años<sup>‡</sup>

**4 años**  
Estudio de dapagliflozina + metformina vs. glipizida + metformina<sup>‡</sup>



**Baja incidencia de hipoglucemias\*\***  
y más de **1 año de experiencia**  
con dapagliflozina en España<sup>1</sup>

**Dosis única<sup>#</sup> y ahora también en combinación a dosis fija con metformina<sup>2</sup>**

**Aclarando la posología:**  
la dosis única es para dapagliflozina en monoterapia.  
**La asociación dapagliflozina/metformina se administra dos veces al día.**



**Terapia añadida a insulina<sup>1,2</sup>**

<sup>#</sup>Dosis única de dapagliflozina. En la combinación hay disponible 2 dosis fijas de metformina.

### BIBLIOGRAFÍA

- Ficha Técnica Xigduo®. Disponible en la página web <http://www.emea.europa.eu/>. Acceso: Marzo 2015.
- Bailey CJ, Gross JL, Pieters A, Bastien A, List JF. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet. Volume 375, Issue 9733, 2223-33.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la **ficha NME n° 232/2016** y en su informe.