

# CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE


www.osakidetza.euskadi.net/cevime

## ▼ **BETMIGA**<sup>®</sup> (Mirabegrón)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: BET-14LITERATURA - 02/2014.

En pacientes que orinan 11-12 veces al día, no supone ninguna ventaja orinar 0,5 veces menos al día...



n	Placebo	mirabegron 50 mg
Basal	1328	1324
4	1327	1317
8	1234	1243
12	1200	1202
Última visita	1.328	1.324


\* P < 0.05 vs placebo.

Betmiga<sup>®</sup> se asocia con mejora estadísticamente significativa en el número medio de micciones en 24h y en el número medio de episodios de incontinencia en 24h<sup>7</sup>

Estadísticamente significativa pero clínicamente irrelevante.



... al igual que disminuir 0,4 episodios de incontinencia al día en pacientes que sufren una media de 2-3 episodios diarios.



n	Placebo	mirabegron 50 mg
Basal	878	862
4	878	857
8	812	806
12	789	782
Última visita	878	862

\* P < 0.05 vs placebo.

**Betmiga**<sup>®</sup>  
mirabegrón 50mg  
Un nuevo comienzo en VH

Resultados obtenidos del análisis combinado de estudios fase 3.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

### BIBLIOGRAFÍA

- Angulo JC, V Khullar, V W Nitti, E Siddiqui. Evidence available on the use of the selective  $\beta_3$ -adrenoceptor agonist mirabegron for the treatment of overactive bladder. Actas Urol Esp. 2013 Nov-Dec;37(10):640-51.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME n° 216/2014](#) y su informe.